

# DON Hammerbohrer 4 PLUS

## Aufnahmeschaft mit 4 Nuten, SDS-plus

Rotary hammer drill bit 4 PLUS

with SDS-plus shank

83000



Einzel in SB Verpackungen zum Aufhängen

Single packaging in DIY-packaging for display

### Einzel-SB/Single packaging DIY

Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.
3*	110	50		8 303 110
4*	110	50		8 304 110
4*	160	100		8 304 160
5	110	50		8 305 110
5	160	100		8 305 160
5	210	150		8 305 210
5	260	200		8 305 260
5	310	250		8 305 310
5,5	110	50		83 055 110
5,5	160	100		83 055 160
5,5	210	150		83 055 210
5,5	260	200		83 055 260
5,5	310	250		83 055 310
5,5	410	350		83 055 410
6	110	50		8 306 110
6	160	100		8 306 160
6	210	150		8 306 210
6	260	200		8 306 260
6	310	250**		8 306 310
6	460	400**		8 306 450
6,5	110	50		83 065 110
6,5	160	100		83 065 160
6,5	210	150		83 065 210
6,5	260	200		83 065 260
6,5	310	250		83 065 310
7	110	50		8 307 110
7	160	100		8 307 160
7	210	150		8 307 210
7	250	200		8 307 250
8	110	50		8 308 110
8	160	100		8 308 160
8	210	150		8 308 210
8	260	200		8 308 260
8	310	250		8 308 310
8	400	350		8 308 400
8	460	400**		8 308 460
8	600	550**		8 308 600
8	1000	950**		83 081 000
9	160	100		8 309 160
9	210	150		8 309 210

### Einzel-SB/Single packaging DIY

Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.
10	110	50		8 310 110
10	160	100		8 310 160
10	210	150		8 310 210
10	260	200		8 310 260
10	310	250		8 310 310
10	350	300		8 310 350
10	450	400**		8 310 450
10	600	550**		8 310 600
10	800	750**		8 310 800
10	1000	950**		83 101 000
11	160	100		8 311 160
11	210	150		8 311 210
11	260	200		8 311 260
11	310	250		8 311 310
12	160	100		8 312 166
12	210	150		8 312 216
12	260	200		8 312 266
12	310	250		8 312 310
12	360	300		8 312 360
12	450	400**		8 312 450
12	600	550**		8 312 600
12	1000	950**		83 121 000
13	160	100		8 313 166
13	210	150		8 313 200
13	260	200		8 313 266
13	310	250		8 313 310
13	450	400		8 313 450
14	160	100		8 314 166
14	210	150		8 314 216
14	260	200		8 314 266
14	310	250		8 314 310
14	450	400**		8 314 450
14	600	550**		8 314 600
14	1000	950**		83 141 000
15	160	100		8 315 166
15	210	150		8 315 210
15	260	200		8 315 266
15	450	400**		8 315 450

### Einzel-SB/Single packaging DIY

Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.
16	160	100		8 316 166
16	210	150		8 316 216
16	260	200		8 316 260
16	310	250		8 316 300
16	450	400**		8 316 450
16	600	550**		8 316 600
16	800	750**		8 316 800
16	1000	950**		83 161 000
17	210	150		8 317 200
17	310	250		8 317 310
17	450	400		8 317 450

\* mit Standard-Hartmetallplatte

\* with standard carbide tip


\*\* Vorbohren mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers

\*\* Pre-drill with shorter drill bit of the same diameter

**DON Hammerbohrer SDS plus  
Aufnahmeschaft mit 4 Nuten**

Rotary hammer drill bit  
with SDS-plus shank

**83000**

SDS plus  14



**Einzeln in SB Verpackungen zum Aufhängen**

Single packaging in DIY-packaging for display

**Einzeln-SB/Single packaging DIY**

Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.
18	200	150		8 318 200
18	300	250		8 318 300
18	450	400**		8 318 450
18	600	550**		8 318 600
18	1000	950**		83 181 000
<hr/>				
19	200	150		8 319 200
19	450	400**		8 319 450
<hr/>				
20	200	150		8 320 200
20	300	250		8 320 300
20	450	400**		8 320 450
20	600	550**		8 320 600
20	1000	950**		83 201 000
<hr/>				
22	250	200		8 322 250
22	450	400**		8 322 450
22	600	550**		8 322 600
22	1000	950**		83 221 000

**Einzeln-SB/Single packaging DIY**

Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.
23	250	200		8 323 250
23	450	400**		8 323 450
<hr/>				
24	250	200		8 324 250
24	450	400**		8 324 450
<hr/>				
25	250	200		8 325 250
25	450	400**		8 325 450
25	600	550**		8 325 600
25	1000	950**		83 251 000
<hr/>				
26	250	200		8 326 250
26	450	400**		8 326 450

**\*\*Vorborenen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers**  
*Predrill with shorter drill bit of the same diameter*



**Diese Bohrer sind mit Standard Hartmetallplatte bestückt**  
*With standard carbide tip*

**Passend für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme oder 2-Nut-Verriegelung (TE-System)**

- ▶ Der PROJAHN-spezifische, schlanke, meißelförmige Bohrkopf lässt den Bohrer schnell in das zu bohrende Material eindringen
- ▶ Das Bohrmehl wird über den kurzen, geraden Anlauf zügig abgeführt und rasch durch die asymmetrische Doppel-Förderspirale transportiert
- ▶ Eine durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und die anerkannte Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhämmer zur Bohrer Spitze
- ▶ Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk und Naturstein

*For rotary hammers with SDS-plus or 2-slot bit reception (TE-system)*

- ▶ The slender, chisel-shaped drill bit head unique to PROJAHN enables the bit to penetrate rapidly into the hardest materials
- ▶ Dust and debris are removed quickly via the short, straight reliefs and carried away by the asymmetrical double flute
- ▶ A continuous core reinforcement improves stability allowing unequalled power transmission from the hammer to the bit tip
- ▶ Designed to drill: concrete, masonry and natural stone



## Die intelligente Entwicklung: Der PROJAHN DON Hammerbohrer 4 PLUS

- ▶ Der meißelförmige Bohrkopf dringt schnell vor und schafft das Bohrgut zügig in die Förderwendel
- ▶ Bestückt mit geschwindigkeitsoptimiertem und langlebigem Hartmetall
- ▶ Leichtes Zentrieren, schnelles Bohren, angenehmes Arbeiten
- ▶ Die KVS Spiralgeometrie wirkt schwingungsdämpfend und bringt die Kraft direkt auf die Bohrerspitze
- ▶ Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk und Naturstein

Lose im 50-er Pack/Bulk in X-Pack (50pcs)

Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.
------	---	----	---	-----------------------