


Art. 1350
Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz

(entspricht keiner ISO-Norm)



Senkkopf l = Gesamtlänge
 PAN-HEAD l = ab Kopf Unterseite
 bis zur Spitze


d1	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ls	10	12	16	10	12	15	16	20	25	10	12	13	15	16	17	20	25
LgV	8	11	15	8	10	12	14	17	22	7	10	10	12	14	14	17	22
dk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
d1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0
Ls	30	35	40	45	12	13	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	12
LgV	26	31	36	36	9	9	11	13	13	16	21	25	30	35	40	40	9
dk	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5
Ls	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	16	20	25
LgV	11	13	13	16	21	25	30	35	40	45	50	50	50	50	13	15	20
dk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ls	30	35	40	45	50	55	60	70	80	16	20	25	30	35	40	45	50
LgV	25	30	34	39	44	49	54	59	59	12	15	20	25	30	35	39	44
dk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0				
Ls	55	60	70	80	30	35	40	45	50	55	60	70	80				
LgV	49	54	61	61	24	29	34	38	43	48	53	61	61				
dk	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

■ [STAHL - verzinkt - Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz](#)

Art. 1352

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz

(entspricht keiner ISO-Norm)



Senkkopf l = Gesamtlänge

PAN-HEAD l = ab Kopf Unterseite
bis zur Spitze


d1	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ls	10	12	16	10	12	15	16	20	25	10	12	13	15	16	17	20	25
LgV	8	11	15	8	10	12	14	17	22	7	10	10	12	14	14	17	22
dk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
d1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0
Ls	30	35	40	45	12	13	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	12
LgV	26	31	36	36	9	9	11	13	13	16	21	25	30	35	40	40	9
dk	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5
Ls	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	16	20	25
LgV	11	13	13	16	21	25	30	35	40	45	50	50	50	50	13	15	20
dk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ls	30	35	40	45	50	55	60	70	80	16	20	25	30	35	40	45	50
LgV	25	30	34	39	44	49	54	59	59	12	15	20	25	30	35	39	44
dk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0				
Ls	55	60	70	80	30	35	40	45	50	55	60	70	80				
LgV	49	54	61	61	24	29	34	38	43	48	53	61	61				
dk	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

■ [STAHL - verzinkt KP - Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz](#)

Art. 1354

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz

(entspricht keiner ISO-Norm)



Senkkopf l = Gesamtlänge

PAN-HEAD l = ab Kopf Unterseite
bis zur Spitze


d1	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ls	10	12	16	10	12	15	16	20	25	10	12	13	15	16	17	20	25
LgV	8	11	15	8	10	12	14	17	22	7	10	10	12	14	14	17	22
dk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
d1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0
Ls	30	35	40	45	12	13	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	12
LgV	26	31	36	36	9	9	11	13	13	16	21	25	30	35	40	40	9
dk	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5
Ls	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	16	20	25
LgV	11	13	13	16	21	25	30	35	40	45	50	50	50	50	13	15	20
dk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ls	30	35	40	45	50	55	60	70	80	16	20	25	30	35	40	45	50
LgV	25	30	34	39	44	49	54	59	59	12	15	20	25	30	35	39	44
dk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0				
Ls	55	60	70	80	30	35	40	45	50	55	60	70	80				
LgV	49	54	61	61	24	29	34	38	43	48	53	61	61				
dk	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

■ [STAHL - gelb verzinkt - Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz](#)

Art. 1356

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz

(entspricht keiner ISO-Norm)



Senkkopf l = Gesamtlänge

PAN-HEAD l = ab Kopf Unterseite bis zur Spitze


d1	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ls	10	12	16	10	12	15	16	20	25	10	12	13	15	16	17	20	25
LgV	8	11	15	8	10	12	14	17	22	7	10	10	12	14	14	17	22
dk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
d1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0
Ls	30	35	40	45	12	13	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	12
LgV	26	31	36	36	9	9	11	13	13	16	21	25	30	35	40	40	9
dk	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5
Ls	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	16	20	25
LgV	11	13	13	16	21	25	30	35	40	45	50	50	50	50	13	15	20
dk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ls	30	35	40	45	50	55	60	70	80	16	20	25	30	35	40	45	50
LgV	25	30	34	39	44	49	54	59	59	12	15	20	25	30	35	39	44
dk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0				
Ls	55	60	70	80	30	35	40	45	50	55	60	70	80				
LgV	49	54	61	61	24	29	34	38	43	48	53	61	61				
dk	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

■ [STAHL - gelb verzinkt KP - Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz](#)

Art. 1368

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz

(entspricht keiner ISO-Norm)



Senkkopf l = Gesamtlänge

PAN-HEAD l = ab Kopf Unterseite
bis zur Spitze


d1	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ls	10	12	16	10	12	15	16	20	25	10	12	13	15	16	17	20	25
LgV	8	11	15	8	10	12	14	17	22	7	10	10	12	14	14	17	22
dk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
d1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0
Ls	30	35	40	45	12	13	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	12
LgV	26	31	36	36	9	9	11	13	13	16	21	25	30	35	40	40	9
dk	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5
Ls	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	16	20	25
LgV	11	13	13	16	21	25	30	35	40	45	50	50	50	50	13	15	20
dk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ls	30	35	40	45	50	55	60	70	80	16	20	25	30	35	40	45	50
LgV	25	30	34	39	44	49	54	59	59	12	15	20	25	30	35	39	44
dk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0				
Ls	55	60	70	80	30	35	40	45	50	55	60	70	80				
LgV	49	54	61	61	24	29	34	38	43	48	53	61	61				
dk	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

■ [STAHL - schwarz verzinkt - Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz](#)

Art. 1372

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz

(entspricht keiner ISO-Norm)



Senkkopf l = Gesamtlänge

PAN-HEAD l = ab Kopf Unterseite
bis zur Spitze


d1	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ls	10	12	16	10	12	15	16	20	25	10	12	13	15	16	17	20	25
LgV	8	11	15	8	10	12	14	17	22	7	10	10	12	14	14	17	22
dk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
d1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0
Ls	30	35	40	45	12	13	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	12
LgV	26	31	36	36	9	9	11	13	13	16	21	25	30	35	40	40	9
dk	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5
Ls	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	16	20	25
LgV	11	13	13	16	21	25	30	35	40	45	50	50	50	50	13	15	20
dk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ls	30	35	40	45	50	55	60	70	80	16	20	25	30	35	40	45	50
LgV	25	30	34	39	44	49	54	59	59	12	15	20	25	30	35	39	44
dk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0				
Ls	55	60	70	80	30	35	40	45	50	55	60	70	80				
LgV	49	54	61	61	24	29	34	38	43	48	53	61	61				
dk	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

■ [STAHL - brüniert - Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz](#)

Art. 1378

Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz

(entspricht keiner ISO-Norm)



Senkkopf l = Gesamtlänge

PAN-HEAD l = ab Kopf Unterseite bis zur Spitze

d1	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ls	10	12	16	10	12	15	16	20	25	10	12	13	15	16	17	20	25
LgV	8	11	15	8	10	12	14	17	22	7	10	10	12	14	14	17	22
dk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
d1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0
Ls	30	35	40	45	12	13	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	12
LgV	26	31	36	36	9	9	11	13	13	16	21	25	30	35	40	40	9
dk	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5
Ls	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	16	20	25
LgV	11	13	13	16	21	25	30	35	40	45	50	50	50	50	13	15	20
dk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ls	30	35	40	45	50	55	60	70	80	16	20	25	30	35	40	45	50
LgV	25	30	34	39	44	49	54	59	59	12	15	20	25	30	35	39	44
dk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0				
Ls	55	60	70	80	30	35	40	45	50	55	60	70	80				
LgV	49	54	61	61	24	29	34	38	43	48	53	61	61				
dk	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

■ [ROSTFREI A2 - Art. ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseeder GmbH 1984 - 2018. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.