

Art. 4019

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x100x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

(entspricht keiner ISO-Norm)

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x100x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x100x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x120x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x120x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x140x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x140x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x160x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x160x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x180x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x180x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Art. 4019

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x120x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

(entspricht keiner ISO-Norm)

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x100x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x100x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x120x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x120x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x140x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x140x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x160x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x160x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x180x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x180x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Art. 4019

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x140x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

(entspricht keiner ISO-Norm)

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x100x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x100x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x120x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x120x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x140x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x140x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x160x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x160x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x180x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x180x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Art. 4019

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x160x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

(entspricht keiner ISO-Norm)

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x100x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x100x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x120x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x120x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x140x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x140x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x160x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x160x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x180x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x180x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Art. 4019

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x180x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

(entspricht keiner ISO-Norm)

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x100x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x100x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x120x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x120x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x140x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x140x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x160x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x160x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x180x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt (zum Dübeln und Nageln)

- [STAHL - sendzimirverzinkt - Balkenschuhe 2-tlg. Typ C 25x180x2,0 Balkenschuhe Typ C-2 mit Kombiloch, zweiteilig, nach außen abgewinkelt \(zum Dübeln und Nageln\)](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2018. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.