


DIN 6921

Sechskantschrauben mit Flansch

(entspricht keiner ISO-Norm)



Maße	M5	M6	M8	M10	M12	M16
k	5,4	6,6	8,1	9,2	11,5	14,4
s	8	10	13	15	16	21
dc	11,58	14,2	18	22,3	26,6	35

Sechskantschrauben mit Flansch

- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Flansch](#)
- [ROSTFREI A4 - Sechskantschrauben mit Flansch](#)
- [STAHL 10.9 - Sechskantschrauben mit Flansch](#)
- [STAHL 10.9 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Flansch](#)
- [STAHL 8.8 - Sechskantschrauben mit Flansch](#)
- [STAHL 8.8 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben mit Flansch](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Flansch](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2019. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

