


DIN 7991

Senkschrauben mit Innensechskant

(entspricht keiner anderen Norm)



Maße (d)	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
e	1,1	1,5	1,8	2,3	2,9	3,5	4,7	5,8	7	9,4	11,7	13,9
dk	3,2	4	5	6 / 6,5	8	10	12	16	20	24	30	36
t	0,6	0,7 / 5	0,8	1,2	1,8	2,3	2,5	3,5	4,4	4,6	5,3	5,9
b... ACHTUNG! Gewindelänge nach Wahl des	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Herstellers. Fragen Sie bitte im konkreten	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bedarf direkt die Länge bei uns an.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ersetzt durch ISO 10642, ab M20 Kopf nach DIN 7991	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant

- [ROSTFREI A2 - Senkschrauben mit Innensechskant](#)
- [ROSTFREI A4 - Senkschrauben mit Innensechskant](#)
- [STAHL 10.9 - Senkschrauben mit Innensechskant](#)
- [STAHL 10.9 - verzinkt - Senkschrauben mit Innensechskant](#)
- [STAHL 8.8 - Senkschrauben mit Innensechskant](#)
- [STAHL 8.8 - gelb verzinkt - Senkschrauben mit Innensechskant](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt - Senkschrauben mit Innensechskant](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert - Senkschrauben mit Innensechskant](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2021. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau