

SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 8140

AMECOIL Gewindeeinsätze, selbstsichernd

(entspricht keiner anderen Norm)

Maße (d)	M 8x1	M 10x1	M 10x1,25	M 12x1	M 12x1,25	M 14x1,5	M 14x1,25
Außen min.	9,85	12,1	12,1	14,4	14,4	16,8	16,8
Außen max.	10,1	12,5	12,5	14,8	14,8	17,2	17,2
Bohrdm.	8,3	10,25	10,4	12,3	12,4	14,5	14,4
Windungen bei 1d	8	10	110	12	12	14	8,4 *
bei 1,5d	12	15	15	18	18	21	12,4 *
bei 2d	16	20	20	24	24	28	14,4 *
bei 2,5d	20	25	-	-	-	35	16,4 *
*							
Zündkerzengewind e	-	-	-	-	-	-	-
Maße (d)	M 16x1,5	M 20x1,5	M 20x2	M 24x1,5	M 24x2		
Außen min.	19	23,7	23,7	28,6	28,6		
Außen max.	19,4	24,2	24,2	29,1	29,1		
Bohrdm.	16,5	20,5	20,5	24,5	24,5		
Windungen bei 1d	16	20	20	24	24		
bei 1,5d	24	30	30	36	36		
bei 2d	32	40	40	48	48		
bei 2,5d	40	-	-	-	-		
*							
Zündkerzengewind e	-	-	-	-	-		

DIN 8140 AMECOIL Gewindeeinsätze, selbstsichernd

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - AMECOIL Gewindeeinsätze, selbstsichernd

Wegertseder GmbH	Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400	Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Gewerbegebiet Dorfbach 5	Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401	Geschäftsführer: Manfred Wegertseder, Niklas Harrer
D-94496 Ortenburg	Zentral-Mail: info@wegertseder.com	UST-ID: DE813152138
GERMANY	Internet: www.wegertseder.com	Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau