


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 963

Senkschrauben mit Schlitz

(austauschbar mit ISO2009)



Maße (d)	M 1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 1,7	M 2	M 2,3	M 2,5	M 2,6	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12		
k max.	0,6	0,72	0,84	0,96	1,1	1,2	1,3	1,5	1,4	1,65	2,2	2,5	3	4	5	6		
t max.	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,65	0,7	0,8	0,85	1,1	1,3	1,6	2,1	2,6	3		
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3		
dk	1,9	2,3	2,6	3	3,5	3,8	4,5	4,7	5	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18	22		

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz

- [Artikelübersicht anzeigen](#)

- MESSING - Senkschrauben mit Schlitz
- MESSING - blank gedreht - Senkschrauben mit Schlitz
- MESSING - vernickelt - Senkschrauben mit Schlitz
- POLYAMID - natur - Senkschrauben mit Schlitz
- ROSTFREI A1 - Senkschrauben mit Schlitz
- ROSTFREI A2 - Senkschrauben mit Schlitz
- ROSTFREI A4 - Senkschrauben mit Schlitz
- STAHL 4.8 - Senkschrauben mit Schlitz
- STAHL 4.8 - blank gedreht - Senkschrauben mit Schlitz
- STAHL 4.8 - gelb verzinkt - Senkschrauben mit Schlitz
- STAHL 4.8 - verzinkt - Senkschrauben mit Schlitz
- STAHL 8.8 - verzinkt - Senkschrauben mit Schlitz

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 963	3	k=1,65; dk=5,6	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 2009*	3	k=1,65; dk=5,5
DIN 963	3,5	k=1,93; dk=6,5	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 2009	3,5	k=2,35; dk=7,3
DIN 963	4	k=2,2; dk=7,5	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 2009*	4	k=2,7; dk=8,4
DIN 963	5	k=2,5; dk=9,2	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 2009*	5	k=2,7; dk=9,3
DIN 963	6	k=3; dk=11	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 2009*	6	k=3,3; dk=11,3
DIN 963	8	k=4; dk=14,5	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 2009*	8	k=4,65; dk=15,8
DIN 963	10	k=5; dk=18	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 2009*	10	k=5; dk=18,3

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.