


## ISO 4017

### Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten

(austauschbar mit DIN 933)



Maße	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6
s	4	5,5	7	8	10
k	1,4	2	2,8	3,5	4
a max	1,2	1,5	2,1	2,4	3
Maße	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14
s	11	13	16	18	21
k	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8
a max	3	3,75	4,5	5,25	6
Maße	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
s	24	27	30	34	36
k	10	11,5	12,5	14	15
a max	6	7,5	7,5	7,5	9
Maße	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39
s	41	46	50	55	60
k	17	18,7	21	22,5	25
a max	9	10,5	10,5	12	12
Maße	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56
s	65	70	75	80	85
k	26	28	30	33	35
a max	13,5	13,5	15	15	16,5
Maße	M 64				
s	95				

k	40				
a max	18				

#### ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten

- [BUMAX109 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [BUMAX88 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [KUPFER - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [MESSING - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [POLYAMID - natur - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [ROSTFREI A4 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [ROSTFREI A4-80 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [ROSTFREI A5 \(1.4571\) - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 10.9 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 10.9 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 10.9 - zinklamellenbeschichtet - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 12.9 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - feuerverzinkt - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert + SL - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - zinklamellenbeschichtet - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- **Artikelübersicht anzeigen**

#### ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

- [ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A4-70 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - feuerverzinkt - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- **Artikelübersicht anzeigen**

---

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2021. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH  
Gewerbegebiet Dorfbach 5  
D-94496 Ortenburg  
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400  
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401  
Zentral-Mail: info@wegertseder.com  
Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

Registergericht AG Passau (HRB 6015)  
Geschäftsführer Manfred Wegertseder  
UST-ID: DE813152138  
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau