



dk	2,6	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30
k	1,4	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
s	1,3	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17
Maße	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 52	M 56	M 64	M 72		
dk	33	36	40	45	50	54	58	63	68	78	84	96	108		
k	22	24	27	30	33	36	39	42	45	52	56	64	72		
s	17	19	19	22	24	27	27	32	36	36	41	46	55		

#### DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant

- [ROSTFREI A2 - Zylinderschrauben, mit Innensechskant](#)
- [ROSTFREI A4 - Zylinderschrauben, mit Innensechskant](#)
- [ROSTFREI A4-80 - Zylinderschrauben, mit Innensechskant](#)
- [STAHL 10.9 - Zylinderschrauben, mit Innensechskant](#)
- [STAHL 10.9 - verzinkt - Zylinderschrauben, mit Innensechskant](#)
- [STAHL 10.9 - zinklamellenbeschichtet - Zylinderschrauben, mit Innensechskant](#)
- [STAHL 12.9 - Zylinderschrauben, mit Innensechskant](#)
- [STAHL 12.9 - zinklamellenbeschichtet - Zylinderschrauben, mit Innensechskant](#)
- [STAHL 8.8 - Zylinderschrauben, mit Innensechskant](#)
- [STAHL 8.8 - gelb verzinkt - Zylinderschrauben, mit Innensechskant](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt - Zylinderschrauben, mit Innensechskant](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert - Zylinderschrauben, mit Innensechskant](#)
- [STAHL 8.8 - zinklamellenbeschichtet - Zylinderschrauben, mit Innensechskant](#)
- **Artikelübersicht anzeigen**

#### DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant, FEIN-Gewinde

- [ROSTFREI A2 - Zylinderschrauben, mit Innensechskant, FEIN-Gewinde](#)
- [STAHL 12.9 - Zylinderschrauben, mit Innensechskant, FEIN-Gewinde](#)
- [STAHL 8.8 - Zylinderschrauben, mit Innensechskant, FEIN-Gewinde](#)
- **Artikelübersicht anzeigen**

## Normenumstellungstabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 912	0	-	keine gravierenden Änderungen	ISO 4762	0	-
DIN 912	0	-	keine gravierenden Änderungen	ISO 12474	0	-

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2021. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH  
Gewerbegebiet Dorfbach 5  
D-94496 Ortenburg  
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400  
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401  
Zentral-Mail: info@wegertseder.com  
Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

Registergericht AG Passau (HRB 6015)  
Geschäftsführer Manfred Wegertseder  
UST-ID: DE813152138  
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau